

résistance & simplicité
watco[®]

Laissez-vous guider par notre expert !

Guide d'application

Réparer un trou béton rapidement

Guide d'application



Pour plus d'informations, contactez notre équipe d'experts
au 03 20 52 77 77 ou par email info@watco.fr

☑ LA NOTE DE L'EXPERT

Les trous dans le béton peuvent devenir un sérieux problème dans les zones fréquentées régulièrement.

Chutes, accidents de chariots sont des causes directes d'une maintenance parfois laissées à l'oubli.

L'utilisation d'un mortier de réparation coulable, facile à mélanger et à appliquer, permet une réparation rapide et efficace tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

À base de fibre renforcée, le Mortier Coulable est plus résistant que le béton et sèche très rapidement.

PRODUITS UTILISÉS

Produit de préparation :
Dégraiss'sol

Mortier de réparation :
Mortier Coulable

OUTILS

Agitateur pour perceuse
Des gants
Des lunettes
1 Platoir

APPLICATION

Temps d'application :
15 minutes

Temps de séchage :
2 heures

ETAPE 1: PRÉPARATION DU SOL



1. Le trou à réparer et ses bords doivent être propres et ne pas présenter de taches d'huile ou autre contaminants. Balayez la surface pour enlever les matériaux friables.



2. En cas de taches d'huile ou de graisse, appliquez un dégraissant industriel type Dégraiss'sol, puis rincez.

ETAPE 2: MÉLANGE DU MORTIER COULABLE



1. Vous pouvez choisir de ne mélanger qu'une partie du seau. Pensez-juste à bien respecter le ratio de 3 parts de poudre contre 1 part d'eau. Dans ce cas, nous avons mélangé la totalité du bidon avec 5 L d'eau.



2. Attention à ne pas ajouter trop d'eau, cela risquerait d'augmenter le temps de séchage et affaiblirait la réparation. Mélangez avec l'agitateur pour perceuse jusqu'à obtenir un produit lisse, homogène, prêt à être versé.

S'il vous reste de la poudre, vous pouvez la conserver pour un usage futur.

ETAPE 3: APPLICATION DU MORTIER DE RÉPARATION



1. Pour appliquer, il suffit de verser le mélange dans le trou à réparer.



2. Ce Mortier Coulable s'auto-nivelle, ne nécessite pas beaucoup de retouche et se lisse à zéro sur les bords.

Le Mortier Coulable est un produit spécialement conçu pour sécher rapidement et permettre un trafic piétonnier au bout de 30 minutes seulement, et un trafic intense type chariots élévateurs au bout de 2 heures.

RÉCAPITULATIF: POINTS FORTS DU MORTIER DE RÉPARATION

- ☑ Simple à préparer : ajouter de l'eau, mélanger et verser
- ☑ Supporte une circulation piétonnière après 30 minutes, de chariots élévateurs après 2 heures
- ☑ S'applique sur surfaces sèches ou humides
- ☑ Finition antidérapante
- ☑ Durcit à basse température
- ☑ Idéal jusqu'à 100 mm d'épaisseur

Pour convenir à toutes les situations, d'autres versions sont disponibles :

- **Mortier Coulable Gros Trou** pour des réparations allant jusqu'à 200 mm.
- **Mortier Coulable Grand Froid** pour des réparations jusqu'à -30°C.